



ЦЕПИ ЗОЛОТО

БИСМАРК



Толщина проволоки	Размер (длина, см.)			
	45	50	55	60
0,4	6,3	7	7,7	8,4
0,5	9	10	11	12
0,6	13,5	15	16,5	18
0,7	18	20	22	24
0,8	23,4	26	28,6	31,2
0,9	29,7	33	36,3	39,6
1	36	40	44	48

ДВОЙНОЙ РОМБ



Толщина проволоки	Размер (длина, см.)						
	40	45	50	55	60	65	70
0,3	1,97	2,19	2,4	2,61	2,82	2,99	3,12
0,4	3,1	3,46	3,82	4,17	4,54	4,91	5,29
0,5	4,75	5,41	5,99	6,6	7,11	7,7	8,41
0,6	6,48	7,45	8,25	9,06	9,87	10,71	11,34
0,7	10	10,97	12,11	13,37	14,42	15,67	16,8
0,8	12,97	14,37	15,86	17,37	18,9	20,7	22,5

НОННА




Толщина проволоки	Размер (длина, см.)						
	40	45	50	55	60	65	70
0,4	3,22	3,6	3,96	4,32	4,69	5,11	5,42
0,5	4,91	5,48	6,06	6,67	7,26	7,79	8,38
0,6	7,24	8,03	8,83	9,65	10,44	11,26	12,16
0,7	9,27	10,79	11,9	13,03	14,07	15,26	15,94
0,8	12,69	14,05	15,41	16,93	18,42	20,1	21,78

СИНГАПУР



Толщина проволоки	Размер (длина, см.)						
	40	45	50	55	60	65	70
0,25	1,87	2,05	2,24	22,44	2,65	2,75	3,04
0,3	2,48	2,75	3,02	3,29	3,56	3,83	4,08
0,35	3,36	3,7	4,08	4,42	4,82	5,19	5,55

ГАРИБАЛЬДИ



Толщина проволоки	Размер (длина, см.)			
	45	50	55	60
0,4	7,65	8,5	9,35	10,2
0,5	9,45	10,5	11,55	12,6
0,6	14,85	16,5	18,15	19,8
0,7	18	20	22	24
0,8	22,95	25,5	28,5	30,6
0,9	29,25	32,5	35,75	39
1	36,45	40,5	44,55	48,6

ЯКОРЬ КВАДРАТНЫЙ



Толщина проволоки	Размер (длина, см.)						
	40	45	50	55	60	65	70
0,35	1,39	1,55	1,71	1,83	2,09	2,23	2,42
0,5	2,73	3,08	3,40	3,72	4,05	4,42	4,64
0,7	5,61	6,28	6,93	7,60	8,24	8,97	9,58
0,8	6,98	8,23	9,31	10,12	11,10	11,96	13,16

ПАНЦИРЬ



Толщина проволоки	Размер (длина, см.)						
	40	45	50	55	60	65	70
0,25	1,25	1,38	1,51	1,64	1,77	1,90	2,03
0,35	2,2	2,45	2,7	2,95	3,19	3,43	3,69
0,5	4,43	4,95	5,46	6,14	6,52	7,05	7,61
0,8	8,14	9,21	10,29	11,36	12,44	13,51	14,56

ПИТОН



Толщина проволоки	Размер (длина, см.)			
	45	50	55	60
0,4	9	10	11	12
0,5	14,4	16	17,6	19,2
0,6	19,8	22	24,2	26,4
0,7	27	30	33	36
0,8	36	40	44	48
0,9	45	50	55	60
1	54	60	66	72

ЛАВ



Размер (длина, см.)


Толщина проволоки	40	45	50	55	60	65	70
0,3	2,32	2,59	2,84	3,09	3,34	3,63	3,91
0,5	5,07	5,72	6,32	6,94	7,53	8,23	8,81

КАРДИНАЛ



Толщина проволоки	Размер (длина, см.)			
	45	50	55	60
0,5	15,3	17	18,7	20,7
0,6	25,2	28	31	33,6
0,7	35	39	43	47
0,8	45	50	55	60
0,9	54,5	60,5	66,55	72,6
1	64,35	71,5	74,25	81
1,1	74,25	82,5	90,75	100

СНЕЙК КРУГЛЫЙ




Толщина проволоки	Размер (длина, см.)						
	40	45	50	55	60	65	70
0,25	3,6	3,98	4,37	4,78	5,13	5,48	5,99
0,35	6,32	6,97	7,57	8,18	8,84	9,51	10,17

СНЕЙК КВАДРАТНЫЙ



Толщина проволоки	Размер (длина, см.)						
	40	45	50	55	60	65	70
0,25	3,29	3,67	4	4,33	4,84	5,35	5,86
0,35	5,45	6,31	6,97	7,72	8,42	9,12	9,83

РОЗА



Толщина проволоки	Размер (длина, см.)			
	45	50	55	60
0,4	10,8	12	13,2	14,4
0,5	16,2	18	19,8	21,6
0,6	23,4	26	28,6	31,2
0,7	32,4	36	39,6	43,2
0,8	42,3	47	51,7	56,4
0,9	53,1	59	64,95	70,8
1	63,9	71	78,1	85,2

ФИГАРО



Толщина проволоки	Размер (длина, см.)						
	40	45	50	55	60	65	70
0,5	2,99	3,33	3,65	4,00	4,33	4,70	5,07
0,8	7,83	8,40	9,37	10,28	11,2	11,95	12,71

АРАБСКИЙ БИСМАРК



Вес под запрос.